

INLEIDING

Deze informatie wordt aan mij verstrekt opdat ik een geïnformeerd besluit kan nemen over de whitening van mijn tanden. Ik bepaal zelf hoe lang ik wil nadenken over mijn besluit om al dan niet deze overeenkomst te ondertekenen. Ik heb het recht vragen te stellen over enig onderdeel van de behandeling voordat ik erin toestem de behandeling te ondergaan. Mijn tandarts heeft mij verteld dat mijn tanden verkleurd zijn en dat deze verkleuring kan worden behandeld door middel van whitening.

BESCHRIJVING VAN DE BEHANDELING

Bij de whitening van tanden door de tandarts met het Zoom! whitening systeem wordt de kleur van mijn tanden lichter gemaakt met behulp van een combinatie van waterstofperoxidegel en een speciaal ontwikkelde ultravioletlamp. Tijdens de behandeling versterken de gel en de lamp elkaars werking voor een optimaal resultaat in een zo kort mogelijke tijd. De whitening gel wordt op mijn tanden aangebracht en daarna worden mijn tanden gedurende drie (3) sessies van ieder 20 minuten blootgesteld aan het licht van de Zoom!-lamp. Tijdens de gehele behandeling houdt een plastic retractor mijn mond open en wordt het zachte weefsel in mijn mond (mijn lippen, tandvlees, wangen en tong) beschermd tegen blootstelling aan de gel en het licht. Indien nodig wordt er lippenbalsem (beschermingsfactor 30+) opgebracht. Bovendien worden mijn ogen met een filter beschermd tegen het ultraviolette licht. Na afloop van de behandeling worden de retractor, de gel en de afdekking van het weefsel verwijderd uit mijn mond. Voor en na de behandeling wordt de tint van mijn bovenste voortanden beoordeeld en vastgelegd.

ALTERNATIEVE BEHANDELINGEN

Ik begrijp dat ik kan besluiten de Zoom!-behandeling niet te laten plaatsvinden. Ik weet dat er alternatieve behandelingen zijn waarover mijn tandarts extra informatie kan verstrekken, ook als ik besloten heb de behandeling te ondergaan. De alternatieven zijn:

Whitening met speciale tandpasta of gel
Take-home whitening

Andere whitening systemen, toe te
passen door de tandarts

KOSTEN

De kosten voor een Zoom!-behandeling bedragen 425 euro.

RISICO'S VAN TOESTEMMING VOOR BEHANDELING

Ik begrijp ook dat de resultaten van de Zoom!-behandeling om allerlei redenen kunnen variëren of verminderen. Ik begrijp dat de tint van vrijwel alle natuurlijke tanden kan verbeteren door whitening met Zoom! en dat er in de meeste gevallen significante verbetering kan worden bereikt. Ik begrijp dat de Zoom!-behandeling niet is bedoeld om kunsttanden, kronen, bruggen en inlays, onlays en facings van porselein of composiet of andere materialen te bleken. Ook begrijp ik dat mensen met donkergele of geelbruine tanden vaak betere resultaten zullen zien dan mensen met grijze of blauwgrijze tanden. Ik begrijp dat tanden met meerdere verkleuringen, strepen, vlekken of plekjes als gevolg van het gebruik van tetracycline of als gevolg van fluorosis niet of niet goed kunnen worden gebleekt en dat hiervoor soms meerdere behandelingen nodig zijn. Ik begrijp dat de whitening van tanden met veel vullingen, gaatjes, afgebroken hoekjes of scheurtjes niet altijd een goed resultaat geeft en dat het in dergelijke situaties beter is de tanden niet door chemische whitening maar op andere wijze lichter van tint te maken. Ik begrijp dat tijdelijke tanden van kunststof door de Zoom!-behandeling kunnen verkleuren.

Ik begrijp dat de Zoom!-behandeling niet wordt aangeraden aan vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, personen die gevoelig zijn voor licht, patiënten die worden behandeld met een combinatie van UVA-licht en het medicijn psoralen (PUVA-behandeling) of andere vormen van fotochemotherapie, of patiënten met melanomen, diabetes of een hartaandoening. Ik begrijp dat de Zoom!-lamp ultraviolet licht uitstraalt (UVA en UVB) en dat patiënten die medicijnen gebruiken die de lichtgevoeligheid vergroten vóór de Zoom!-behandeling moeten overleggen met hun arts.

Ik begrijp dat er geen garanties kunnen worden gegeven ten aanzien van het resultaat van de Zoom!-behandeling.

Ik begrijp dat de meeste tandheelkundigen whitening door de tandarts beschouwen als een veilige behandeling. Ik begrijp dat mijn tandarts is getraind in het juiste gebruik van het Zoom! whitening systeem, maar dat er desondanks risico's aan de behandeling kleven. Ik begrijp dat mogelijke complicaties van deze behandeling onder meer zijn:

Gevoelige en/of pijnlijke tanden: de eerste 24 uur na de Zoom!-behandeling hebben veel patiënten last van gevoelige en/of pijnlijke tanden. Dit is normaal en komt meestal in lichte mate voor. Bij sommige personen kan de gevoeligheid heviger zijn. Gewoonlijk verdwijnt gevoeligheid en/of pijn in de tanden binnen een dag of enkele dagen na de Zoom!-behandeling. Bij gevoelige personen kan het ongemak langer aanhouden. Bij mensen met gevoelige tanden, wijkend tandvlees, blootliggende tandhalzen of tandwortels, afgesleten tanden, beschadiging van het tandglazuur, gescheurde of gebroken tanden, niet gevulde gaatjes, lekkende vullingen of andere aandoeningen die tot gevoelige tanden leiden of waardoor de gel de tand kan binnendringen, is na de Zoom!-behandeling vaak sprake van heviger en langduriger ongemak door gevoelige en/of pijnlijke tanden.

Ontsteking van het tandvlees, de lippen of de wangen: whitening kan ontstekingen veroorzaken van het tandvlees, de lippen of de wangen. De oorzaak is onbedoelde blootstelling van een klein deel van dit weefsel aan de whiteninggel of het ultraviolette licht. Dergelijke ontstekingen zijn meestal van tijdelijke aard en gaan na enkele dagen over. Soms kan het wat langer duren en is er sprake van aanhoudende pijn en ongemak, afhankelijk van de mate waarin het zachte weefsel aan de gel of het ultraviolette licht is blootgesteld.

Droge of gebarsten lippen: de Zoom!-behandeling bestaat uit drie sessies van 20 minuten waarbij de mond voortdurend wordt opengehouden door een plastic retractor. Dit kan droge of gebarsten lippen of wangen tot gevolg hebben. Ter verzachting kan lippenbalsem, vaseline of vitamine E-crème worden aangebracht.

Gaatjes of lekkende vullingen: het bleken van tanden wordt meestal toegepast op de buitenkant van de tanden, behalve bij patiënten die al een wortelkanaalbehandeling hebben ondergaan. Bij niet gevulde gaatjes of lekkende vullingen kan de gel de tand binnendringen, wat veel pijn en beschadiging van de tand tot gevolg kan hebben. Ik begrijp dat ik alle niet gevulde gaatjes of kapotte vullingen moet laten repareren voordat ik de Zoom!-behandeling laat plaatsvinden.

Slijtage of erosie van tandhalzen: dit zijn aandoeningen van de tandwortels die ontstaan als het tandvlees wijkt. Kenmerkend zijn groeven, inkepingen en/of deuken die donkerder zijn dan de rest van de tand, op de overgang tussen tand en tandvlees. Deze plekken lijken donkerder omdat het tandglazuur ontbreekt. Zelfs als de plekken totaal niet gevoelig zijn, kan de whitening gel op die plaats de tand binnendringen, met als gevolg pijnlijke, gevoelige tanden en mogelijk beschadiging van de tandzenuw. Ik begrijp dat ik de Zoom!-behandeling niet moet ondergaan als ik last heb van deze aandoeningen.

Tandwortelresorptie: dit is een aandoening waarbij de wortel van de tand van binnen- of buitenuit langzaam oplost. De oorzaak van deze aandoening is nog niet bekend, maar ik begrijp dat er bewijzen zijn dat tandwortelresorptie vaker voorkomt bij mensen die hun tanden hebben laten bleken na een wortelkanaalbehandeling.

Recidieven: na de Zoom!-behandeling zal de tint van de behandelde tanden langzaam weer wat donkerder worden. Dit is een natuurlijk proces dat meestal geleidelijk verloopt, maar kan worden versneld door blootstelling van de tanden aan allerlei verkleurende stoffen. Meestal is thuis bleken met behulp van een bleeklepel of herhaling van de Zoom!-behandeling afdoende. Ik begrijp dat de resultaten van de Zoom!-behandeling niet gegarandeerd blijvend zijn en dat aanvullende thuisbehandeling of een tweede behandeling door de tandarts nodig kunnen zijn om de gewenste tint te verkrijgen en te behouden.

Ik begrijp dat ik de eerste 48 uur na de behandeling geen voedingsstoffen mag nuttigen die mijn tanden kunnen verkleuren. Het gaat onder andere om koffie, thee, cola, ALLE tabaksproducten, mosterd en ketchup, rode wijn, chocolade, sojasaus, rode vruchten en rode sauzen. Ik begrijp dat er nog meer stoffen zijn waardoor mijn tanden kunnen verkleuren en die ik de eerste 48 uur na de behandeling moet

vermijden. Ik begrijp dat ik met al mijn vragen over mogelijke verkleuring door voedingsstoffen terecht kan bij mijn tandarts.

Mijn tandarts kan me meer vertellen over de veiligheid, werkzaamheid, mogelijke complicaties en risico's van de Zoom!-behandeling. Ik begrijp dat ik hierover meer informatie kan krijgen als ik erom vraag. Het is onmogelijk alle complicaties die als gevolg van de Zoom!-behandeling kunnen optreden, op dit formulier te vermelden. Het hier genoemde overzicht van complicaties is derhalve niet volledig.

Mijn tandarts heeft mij uitgelegd hoe de Zoom!-behandeling werkt en wat de voor- en nadelen zijn. Ook heeft hij/zij me gewezen op de risico's en mogelijke complicaties en alternatieve behandelingen voor zover bekend. Mijn tandarts heeft al mijn vragen naar tevredenheid beantwoord.

Door ondertekening van deze overeenkomst en het paraferen van elke pagina geef ik aan dat ik de informatie op dit formulier heb gelezen (of door een ander heb laten voorlezen). Ik begrijp alle verstrekte informatie en ben volledig op de hoogte van de mogelijke risico's, complicaties en voordelen van de Zoom!-behandeling. Ik ga akkoord met de behandeling zoals beschreven door mijn tandarts.

ONDERTEKENING

Door ondertekening van dit formulier op de hieronder aangeduide plek geef ik aan dat ik het formulier in z'n geheel heb gelezen en begrepen. Ik geef toestemming voor het bleken van mijn tanden met Zoom!.

HANDTEKENING PATIËNT

NAAM PATIËNT (IN BLOKLETTERS)

DATUM

HANDTEKENING TANDARTS

NAAM TANDARTS (IN BLOKLETTERS)

DATUM